


Beslutsstöd SKILS

Finns brytpunktssamtal/ställningstagande till palliativ vård?



Patienten kvar hemma.
Finns ordinationer för palliativ vård insatt? Annars rapportera enligt SBAR till distriktsläkare via telefon.

Namn:	Personnummer:	Datum:	Tid:

Bedömning enligt

National Early Warning Score 2 (NEWS2)

Fysiologiska parametrar	3	2	1	0	1	2	3	Värde	Poäng/parameter
Andningsfrekvens	≤8		9-11	12-20		21-24	≥25		
Syremättnad 1	≤91	92-93	94-95	≥96					
Syremättnad 2 (används på läkarordination*)	≤83	84-85	86-87	88-92	93-94 med syrgas	95-96 med syrgas	≥97 med syrgas		
Tillförd syrgas		Ja		Nej					
Systoliskt blodtryck	≤90	91-100	101-110	111-219			≥220		
Pulsfrekvens**	≤40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥131		
Medvetandegrad***				Alert			CVPU		
Temperatur	≤35,0		35,1-36,0	36,1-38,0	38,1-39,0	≥39,1			

* Syremättnad 2 används endast efter läkarordination vid låg habituellt syremättnad t.ex. KOL
** Om hjärtfrekvens mäts skall detta användas istället för pulsfrekvens i denna parameter
*** Medvetandegrad: A=alert, C=confusion (nyttillkommen eller förvärrad förvirring), V=voice (reagerar med ögonöppning, tal eller rörelse vill tilltal/kraftiga tillrop), P=pain (reagerar vid smärtstimulering), U=unresponsive (reagerar ej vid tilltal/smärtstimulering)
Original: Royal College of Physicians (RCP). Översättning: Martin Spångfors 2018. Publicerat enligt riktlinjer RCP.

Summa poäng	
P-Glukos	mmol/l

Åtgärdsskala enl. NEWS2 modifierad för primärvård

NEWS	Övervakningsfrekvens	Åtgärd
0	12 h	Oförändrad vårdnivå (1), kvar i hemmet. Baspersonal övervakar och rapporterar förändringar till sjuksköterska.
Totalt 1-4	Senast inom 4-6 h	Vårdnivå Primärvård (2). Sjuksköterska rapporterar enligt SBAR till distriktsläkare för vidare åtgärd.
3 poäng i en parameter	Senast inom 1 h	Vårdnivå Primärvård eller akutmottagning (3). Sjuksköterska bedömer om patienten är i behov av vård på sjukhus eller Vårdcentral.
Totalt 5-6	Senast inom 1 h	Sjuksköterska rapporterar enligt SBAR till läkare på vårdcentral eller till akutmottagning.
Totalt 7 eller mer	Kontinuerlig övervakning	Vårdnivå akutmottagning (4). Patienten är i behov av akut slutenvård.

SBAR

S Situation	Vad är problemet/anledningen till kontakt	
B Bakgrund	Kortfattad och relevant sjukdomshistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu	
A Aktuellt tillstånd	Status Bedömning	
R Rekommendation	Åtgärd Tidsram Bekräftelse på kommunikationen	