

Framtagen av; Malin Seimyr, enhetschef SSIH Trosa/Gnesta Samir Salcik Enhetschef Hälso- och sjukvård Trosa kommun Charlitte Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Trosa kommun Marie Håkansson Närvårdscoordinator	Giltig från 2020-03-20
Beslutad av Arbetsgrupp södra äldre, ASÄ	Reviderad 2023-01-24

## **Södra länsdelen- Rutin symtomlindring med subkutan pump kommunal hemsjukvård oavsett boendeform.**

Rutinen gäller i de fall när läkare och sjuksköterska på primärvårdsnivå inte kan hitta god smärtlindring eller att patienten i palliativt skede inte kan bli symtomlindrad med hjälp av annan behandling.

Subcutan pump bör övervägas då symtomlindring gällande smärta, oro, illamående inte uppnås med tabletter eller plåster utan att injektioner regelbundet är enda lösningen.

SSIH har i uppdrag att agera konsult eller att efter remiss bedöma patientens behov och lämplig vårdnivå.

Det är positivt att kontakt för konsultation tas i god tid eller att remiss skrivs för hjälp med smärtlindring när teamet ser att tendensen går mot regelbundna injektioner eller upprepade smärtgenombrott.

Delaktighet, bedömning, ordinationer, smärtskattning och samverkan beskrivs i flödesschemat. Då flera verksamheter är involverade i vård och omsorg ska en Samordnad individuell plan, SIP upprättas

### **SIP kan innehålla t. ex**

**Mål** Fri från symtom gällande smärta, oro och illamående

**Aktivitet;** Behandling med subkutan pump

Behandling ges med hjälp av subkutan pump efter ordination av ansvarig läkare

Patienten kan själv ta X-antal extra doser /dygn

Vid frågor kontakta sjuksköterska SSIH tfn XXXXXXXXXX

Ansvarig Läkare SSIH


**Aktivitet;** Smärtskattning

Regelbunden smärtskattning med VAS eller Abbey pain scale utförs av omvårdnadspersonal och följs upp dagligen av sjuksköterska i hemsjukvården.

Vid frågor eller upplevelse av dålig smärtlindring ring Sjuksköterska hemsjukvård dagtid tfn

kväll och natt tfn

Ansvarig Sjuksköterska i hemsjukvården



## **Revidering 2021-02-12**

Justering från smärtpump och lindring av andra symtom med Micrelpump till symtomlindring med subkutan pump. Detta då flera fabrikat av pump används samt att den subkutana pumpen kan användas för lindring av olika symtom.