



Sortimentsöversikt Eldrivna rullstolar

Maj 2025

Innehåll

Real 6100 Plus LinX	1
iChair mcFront	2
Q300 M Mini	3
iChair mc3.....	4
M3 Corpus enkel.....	5
F3 Corpus	6
M3 Corpus	7
F5 Corpus	8
M5 Corpus	9
F5 Corpus VS	10
K300/K300S PS Junior	11
Fortress Calypso.....	12
Elite2 Mini	13
Sterling Elite2 Plus.....	14
Minicrosser X1	15
X850	16
Optimus 2	17

Real 6100 Plus LinX



Elrullstol för inomhusbruk. Den driver på mitthjulen vilket innebär att den kan vända runt sin egen axel. Smidig att förflytta sig i trånga utrymmen.

Utförande:

- Sits/Rygg: Ergo Medic / Ergo Medic Plus
- Benstöd: Mittmonterat, uppfällbar fotplatta
- Elreglerad sitslyft: 38-58 cm alt 48-76 cm

Exempel på tillbehör:

- Alternativa sitsar/ryggar, bål- och nackstöd
- Plansits för alternativa sittdynor
- Adapter för benstöd till rst Cross etc
- Elreglerad rygg och sitstilt

Leverantör: Mercado Medic AB

Brukarvikt max	135 kg
Bredd	57 cm
Längd	79,5
Hindertagning	4 cm
Körsträcka	15 km
Max hastighet	4,5 km/h
Vikt	76 kg

iChair mcFront



Utgående artikel

Framhjulsdriven elrullstol med motoriserad styrning (joystick) för kombinerad inom-och utomhusanvändning. Enkel sittkomfort (bilden visar ej sits i grundutförande, se IChair Mc3).

Grundutförande:

- Plansits med sittdyna Bima Bas
- Justerbar ryggklädsel
- Sittbredd 38, 43, 48 och 53cm
- Sittdjup 40-56 cm
- Sitthöjd 43, 47 och 49,5 cm (exkl dyna)
- Inga elreglerade sitsfunktioner

Exempel på tillbehör:

- Alternativa ryggar, bål- och nackstöd
- Elreglerade sitsfunktioner
- Vinkelställbara benstöd

Leverantör: LB Medical

Brukarvikt max	160 kg
Bredd	63 cm
Längd	113 cm (transportlängd 83 cm)
Hindertagningsförmåga	6 cm
Backtagningsförmåga	8°
Körsträcka	30 km
Max hastighet	10 km/h
Vikt inkl batterier	127 kg

Q300 M Mini



Mitthjulsdriven eldriven rullstol med motoriserad styrning (joystick) för kombinerad inom-och utomhusanvändning.

Liten kompakt elrullstol som svänger runt sin egen axel, en fördel i trånga utrymmen.

Grundutförande:

- Sittsystem Sedeo Lite, elektronik R-net, manöverbox R-net LED
- Sittbredd 385-510 mm (20 mm steg), sittdjup 410-560 mm (steglöst)
- Justerbar ryggklädsel
- Benstöd centrummonterat med hel fotplatta, vadstöd
- Sitthöjd 410-490 mm
- Uppfällbara armstöd
- Plansits för alternativa sittdynor
- Elreglerad sitsvinkel (0-30gr)

Exempel på tillbehör:

- Alternativa ryggar, bål- och nackstöd
- Elreglerad sitslyft (300mm)

Leverantör: Sunrise Medical

Brukarvikt max	136 kg
Bredd	560 mm
Längd	1060 mm
Hindertagningsförmåga	70 mm
Backtagningsförmåga	6°
Körsträcka/laddning	25 km
Max hastighet	8 km/h
Vikt inkl batterier	103 kg

iChair mc3



Utgående artikel

Bakhjulsdriven eldriven rullstol med motoriserad styrning (joystick) för utomhus- och begränsad inomhusanvändning. Avsedd för planerad stadsmiljö eller något ojämn miljö utomhus t ex grusvägar.

Grundutförande:

- Plansits med sittdyna Bima Bas
- Justerbar ryggklädsel
- Sittbredd 38, 43, 48 och 53cm
- Sittdjup 40 - 56 cm
- Sitthöjd 43, 47 och 49,5 cm (exkl dyna)
- Inga elreglerade sitsfunktioner

Exempel på tillbehör:

- Elreglerade sitsfunktioner
- Vinkelställbara benstöd
- Vårdarstyrning

Leverantör: LB Medical

Brukarvikt max	160 kg
Bredd	63 cm
Längd (inkl benstöd)	118 cm (transportlängd 87 cm)
Hindertagningsförmåga	6 cm
Backtagningsförmåga	8°
Körsträcka/laddning	30 km
Max hastighet	10 km/h
Vikt inkl batterier	118 kg

M3 Corpus enkel



Mithjulsdriven eldriven rullstol med motoriserad styrning (joystick) för kombinerad inom-och utomhusanvändning.

Svänger runt sin egen axel, en fördel i trånga utrymmen.

Grundutförande:

- Sitt-och ryggdyna Corpus 3G, elektronik R-net, manöverpanel LED
- Sittbredd 420 - 570 mm (25 mm steg), sittdjup 370 - 570 mm (25 mm steg)
- Ryggbredd 360/410/460/510 mm
- Sitthöjd 450 mm
- Mittmonterat benstöd, delade fotplattor. Uppfällbara armstöd
- Plansits för alternativa sittdynor
- Elreglerade sitsvinkel. Manuell inställning ryggstöd och benstöd
- Nackstöd

Exempel på tillbehör:

- Bål-, lår- och vadstöd

Leverantör: Permobil AB

Brukarvikt max	150 kg
Bredd	615 mm (chassibredd)
Längd	1140 mm (transportlängd 790/855mm)
Hindertagningsförmåga	60 mm
Backtagningsförmåga	12°
Körsträcka/laddning	30 km
Max hastighet	10 km/h
Vikt inkl batterier	Ca 175kg

F3 Corpus



Framhjulsdriven eldriven rullstol för kombinerad inom-och utomhusanvändning. Används vanligtvis hela dagarna, både inne och utomhus. Avsedd för mer planerad miljö utomhus. F3 chassit är något mindre än F5

Grundutförande:

- Sitt-och ryggdyna Corpus 3G, elektronik R-net, manöverpanel LED
- Sittbredd 420 - 570 mm (25 mm steg), sittdjup 370 - 570 mm (25 mm steg)
- Ryggbredd 360/410/460/510 mm
- Sitthöjd 450 mm
- Mittmonterat benstöd, uppfällbara armstöd
- Plansits för alternativa sittdynor
- Elreglerade sitsfunktioner: rygg- och benvinkel, tilt samt sitthöjd

Exempel på tillbehör:

- Bål-, lår- och nackstöd
- Alternativa styrsätt, ex hak- och huvudstyrning

Leverantör: Permobil AB

Brukarvikt max	150 kg
Bredd	610 mm (chassibredd)
Längd	1015 mm (transportlängd 790/890mm)
Hindertagningsförmåga	60 mm
Backtagningsförmåga	12°
Körsträcka/laddning	25-30 km
Max hastighet	10 km/h
Vikt inkl batterier	184 kg

M3 Corpus



Mithjulsdriven eldriven rullstol med motoriserad styrning (joystick) för kombinerad inom-och utomhusanvändning.

Används vanligtvis hela dagarna, både inne och utomhus. Avsedd för mer planerad miljö utomhus. Svänger runt sin egen axel, en fördel i trånga utrymmen.

M3 chassit är något mindre än M5

Grundutförande:

- Sitt-och ryggdyna Corpus 3G, elektronik Rnet, manöverpanel LED
- Sittbredd 420 - 570 mm (25 mm steg), sittdjup 370 - 570 mm (25 mm steg)
- Ryggbredd 360/410/460/510 mm
- Sitthöjd 450 mm
- Mittmonterat benstöd, uppfällbara armstöd
- Plansits för alternativa sittdynor
- Elreglerade sitsfunktioner: rygg- och benvinkel, tilt samt sitthöjd

Exempel på tillbehör:

- Bål-, lår- och nackstöd
- Alternativa styrsätt, ex hak- och huvudstyrning

Leverantör: Permobil AB

Brukarvikt max	150 kg
Bredd	615 mm (chassibredd)
Längd	1140 mm (transportlängd 790/855mm)
Hindertagningsförmåga	60 mm
Backtagningsförmåga	12°
Körsträcka/laddning	30 km
Max hastighet	10 km/h
Vikt inkl batterier	183 kg

F5 Corpus



Framhjulsdriven eldriven rullstol med motoriserad styrning (joystick) för kombinerad inom-och utomhusanvändning

Används vanligtvis hela dagarna, både inne och utomhus. Avsedd för mer planerad miljö utomhus. F5 chassit är något större än F3, har lite bättre framkomlighet och körkomfort vid utomhuskörning jämfört med F3

Grundutförande:

- Sitt-och ryggdyna Corpus 3G, elektronik Rnet, manöverpanel färg 3,5"
- Sittbredd 420 - 570 mm (25 mm steg), sittdjup 370 - 570 mm (25 mm steg)
- Ryggbredd 360/410/460/510 mm
- Sitthöjd 450 mm
- Mittmonterat benstöd, uppfällbara armstöd
- Plansits för alternativa sittdynor
- Elreglerade sitsfunktioner: rygg- och benvinkel, tilt samt sitthöjd

Exempel på tillbehör:

- Bål-, lår- och nackstöd
- Alternativa styrsätt, ex hak- och huvudstyrning

Leverantör: Permobil AB

Brukarvikt max	150 kg
Bredd	655 mm (chassibredd)
Längd	1140 mm (transportlängd 825/930mm)
Hindertagningsförmåga	70 mm
Backtagningsförmåga	12°
Körsträcka/laddning	25-35 km
Max hastighet	12 km/h
Vikt inkl batterier	186 kg

M5 Corpus



Utgående artikel

Mitthjulsdriven eldriven rullstol med motoriserad styrning (joystick) för kombinerad inom-och utomhusanvändning.

Används vanligtvis hela dagarna, både inne och utomhus. Avsedd för mer planerad miljö utomhus. Svänger runt sin egen axel, en fördel i trånga utrymmen.

M5 chassit är något större än M3, har lite bättre framkomlighet och körkomfort vid utomhuskörning jämfört med M3

Grundutförande:

- Sitt-och ryggdyna Corpus 3G, elektronik R-net, ledpanel
- Sittbredd 420 - 570 mm (25 mm steg), sittdjup 370 - 570 mm (25 mm steg)
- Ryggbredd 360/410/460/510 mm
- Sitthöjd 450 mm
- Mittmonterat benstöd, uppfällbara armstöd
- Plansits för alternativa sittdynor
- Elreglerade sitsfunktioner: rygg- och benvinkel, tilt samt sitthöjd

Exempel på tillbehör:

- Bål-, lår- och nackstöd
- Alternativa styrsätt, ex hak- och huvudstyrning

Leverantör: Permobil AB

Brukarvikt max	150 kg
Bredd	630 mm (chassibredd)
Längd	1170 mm (transportlängd 855-905mm)
Hindertagningsförmåga	75 mm
Backtagningsförmåga	12°
Körsträcka/laddning	30 km
Max hastighet	12 km/h
Vikt inkl batterier	195 kg

F5 Corpus VS



Framhjulsdriven eldriven rullstol med ståfunktion, för kombinerad inom-och utomhusanvändning. Används vanligtvis hela dagarna, både inne och utomhus. Avsedd för mer planerad miljö utomhus.

Grundutförande:

- Sitt-och ryggdyna Corpus 3G, elektronik Rnet, manöverpanel färg 3,5"
- Sittbredd 420 - 570 mm (25 mm steg), sittdjup 370 - 570 mm (25 mm steg)
- Ryggbredd 360/410/460/510 mm
- Sitthöjd 450 mm
- Mittmonterat benstöd, uppfällbara armstöd
- Knästopp, bröststöd
- Plansits för alternativa sittdynor
- Elreglerade sitsfunktioner: rygg- och benvinkel, tilt, sitthöjd samt uppresningssystem

Exempel på tillbehör:

- Bål-, lår- och nackstöd
- Vårdarstyrning

Leverantör: Permobil AB

Brukarvikt max	136 kg sitt till stå, 100kg ligg till stå
Bredd	655 mm (chassibredd)
Längd	1145 mm (transportlängd 980mm)
Hindertagningsförmåga	60 mm
Backtagningsförmåga	12°
Körsträcka/laddning	25-35 km
Max hastighet	12 km/h
Vikt inkl batterier	196 kg

K300/K300S PS Junior



Framhjulsdriven eldriven rullstol med motoriserad styrning (joystick) för kombinerad inom-och utomhusanvändning.

Avsedd för mer planerad miljö utomhus.

Grundutförande:

- Sits/Rygg: PS junior bredd 275-400mm djup 250-450mm
- Sitthöjd: 460 mm
- Benstöd: Mittmonterat, uppfällbara fotplattor
- Plansits för alternativa sittdynor
- Elreglerad sitthöjd

Exempel på tillbehör:

- Bål-, lår- och nackstöd
- Vårdarstyrning
- Elreglerad tilt

Leverantör: Permobil AB

Brukarvikt max	76 kg
Bredd	62 cm (chassibredd)
Längd	108 cm (transportlängd 88,5cm)
Hindertagningsförmåga	60 mm
Backtagningsförmåga	12°
Körsträcka/laddning	30 km
Max hastighet	7 km/h/10km/h
Vikt inkl batterier	120 kg

Fortress Calypso



Utgående artikel

3-hjulig eldriven rullstol med manuell styrning för begränsad utomhusanvändning. Vid behov av mindre trehjulig modell. Avsedd för mer planerad miljö utomhus.

Kan förskrivas i Visma Websesam enligt Rutin (se Samverkanswebben)

Grundutförande:

- Sits: Kaptensits
- Rygg: Vinkelställbar
- Uppfällbara armstöd
- Sitthöjd från fotplatta: 43,2- 49 cm
- Sitsvridning

Leverantör: Sunrise Medical

Brukarvikt max	125 kg
Bredd	62,2 cm
Längd	121 cm
Hindertagningsförmåga	7 cm
Backtagningsförmåga	9°
Körsträcka/laddning	30 km
Max hastighet	10 km/h
Vikt inkl batterier	100 kg

Elite2 Mini



3-hjulig eldriven rullstol med manuell styrning för begränsad utomhusanvändning. Vid behov av mindre trehjulig modell. Avsedd för mer planerad miljö utomhus.

Grundutförande:

- Enkelt säte
- Vinkelställbar rygg
- Uppfällbara armstöd
- Sitsvridning/sitsglidning
- Sitthöjd från fotplatta: 45 - 52 cm

Exempel på tillbehör:

- Kryckkäpphållare

Leverantör: Sunrise Medical

Brukarvikt max	136 kg
Bredd	61 cm
Längd	127 cm
Hindertagningsförmåga	7 cm
Backtagningsförmåga	9°
Körsträcka/laddning	30 km
Max hastighet	10 km/h
Vikt inkl batterier	110 kg

Sterling Elite2 Plus



3-hjulig eldriven rullstol med manuell styrning för utomhusanvändning. Förstahandsvalet vid behov av större trehjulig modell. Avsedd för planerad och mer kuperad utomhusmiljö. Kan förskrivas i Visma Websesam enligt Rutin (se Samverkanswebben)

Grundutförande:

- Enkelt säte
- Vinkelställbar rygg
- Uppfällbara armstöd
- Sitsvridning/sitsglidning
- Sitthöjd från fotplatta: 44-54cm

Exempel på tillbehör:

- Kryckkäpphållare

Leverantör: Sunrise Medical

Brukarvikt max	175 kg
Bredd	67 cm
Längd	139 cm
Hindertagningsförmåga	10 cm
Backtagningsförmåga	10°
Körsträcka/laddning	40 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt inkl batterier	132 kg

Minicrosser X1



3-hjulig eldriven rullstol med manuell styrning för utomhusanvändning. 2:a handsval när brukaren har behov av bredare eller smalare sits än 45cm och/eller anpassningar som exempelvis elreglerad sitslyft. Avsedd för planerad och mer kuperad utomhusmiljö.

Grundutförande:

- Säte Ergo 2 sittbredd 40,45,50cm
- Justerbart sittdjup
- Sitsvridning/sitsglidning
- Sitthöjd från fotplatta: 42-52cm
- Höjdjusterbara samt uppfällbara armstöd

Exempel på tillbehör:

- Säte Ergo 2 HD 60, 70cm, Ergo 2 barn 35cm
- Hållare för kryckkäpp
- Plansits
- Elreglerade sitsfunktioner
- Dubbelkommado

Leverantör: Minicrosser AB

Brukarvikt max	175 kg
Bredd	68 cm
Längd	135 cm
Hindertagningsförmåga	12 cm
Backtagningsförmåga	10°
Körsträcka/laddning	Ca 50 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt inkl batterier	151 kg

X850



Bakhjulsdriven elrullstol med motoriserad styrning (joystick) för utomhusanvändning. Avsedd för mer lantlig miljö. Dubbla motorer och drivning på båda hjulen oavsett underlag.

Grundutförande:

- Sitt-och ryggdyna Corpus 3G
- Sittbredd 420 - 570 mm (50 mm steg), sittdjup 370 - 570 mm (50 mm steg)
- Ryggbredd 360/410/460/510 mm
- Uppfällbara armstöd
- Plansits för alternativa sittdynor
- Elstyrd förskjutning av fotplatta

Exempel på tillbehör:

- Bål-, lår- och nackstöd
- Elreglerade sitsfunktioner
- Kryckkäpphållare

Leverantör Permobil AB

Brukarvikt max	136kg
Bredd	72 cm
Längd	126-146 cm
Hindertagningsförmåga	11 cm
Backtagningsförmåga	15°
Körsträcka/laddning	35 km
Max hastighet	15 km/h
Vikt inkl batterier	203 kg

Optimus 2



Framhjulsdriven elrullstol med motoriserad styrning (joystick) för utomhusanvändning.

Grundutförande:

- Rygg Ergoseat med svart konstläder
- Sittdyna Ergoseat svart konstläder
- Plansits med möjlighet att byta till alt. sittdyna i sortiment
- Sitsbredd 43 std och 48
- Sitsdjup 41-51,5 cm
- Vinkelfasta avtagbara benstöd

Exempel på tillbehör:

- Vinkelställbara benstöd, amputationsbenstöd
- Nackstöd
- Kryckkäpphållare

Leverantör: LB Medical

Brukarvikt max	150 kg
Bredd	68 cm
Längd	116 cm (transportlängd 103cm)
Hindertagningsförmåga	11 cm
Backtagningsförmåga	10°
Körsträcka/laddning	30 km
Max hastighet	10 km/h
Vikt inkl batterier	128 kg