
Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19

Förändrade krav på användandet av munskydd

Sen en tid har folkhälsomyndigheten ändrat rekonventionerna i offentliga miljöer. Det finns risker med att det finns olika regler beroende på vilken roll vi befinner oss i, det är viktigt att vi har koll på reglerna på arbetsplatsen så väl som privat. Antalet smittade kvarstår på ca 40 / vecka, merparten av dessa har Delta varianten. Vi behöver fortsätta vara försiktiga även om antalet smittade inte är så många.



	v.1	v.2	v.3	v.4	v.5	v.6	v.7	v.8	v.9	v.10	v.11	v.12	v.13	v.14	v.15	v.16	v.17	v.18	v.19	v.20	v.21	v.22	v.23	v.24	v.25	v.26	v.27	v.28
Måndag	60	34	23	59	46	3	62	33	1	46	59	134	143	84	136	103	97	143	72	63	61	24	5	0	0	14	5	6
Tisdag	297	139	110	93	86	114	101	129	264	180	220	233	386	340	351	198	232	176	222	127	69	57	17	0	19	6	10	13
Onsdag	111	89	109	59	58	73	79	132	125	101	187	235	231	349	214	246	190	162	161	72	45	22	20	0	2	9	7	5
Torsdag	64	120	71	61	51	54	64	119	88	155	178	174	227	208	161	202	192	163	67	95	0	16	18	36	10	5	6	8
Fredag	192	78	55	35	57	76	85	101	142	139	199	206	185	259	237	128	109	137	125	77	0	18	2	4	0	6	9	6
Lördag	111	8	45	24	20	38	67	76	64	93	104	102	163	121	128	96	118	85	75	15	0	22	8	0	0	0	0	0
Söndag	6	39	2	2	3	1	0	5	16	17	45	100	8	137	50	71	68	30	21	1	124	7	2	0	0	0	0	0
Summa	841	507	415	333	321	359	458	595	700	731	992	1184	1343	1498	1277	1044	1006	896	743	450	299	166	72	40	31	40	37	38

Dokumentet *”Rutiner för covid-19 i Region Sörmland… ”* **uppdateras den 20/7** kapitel 11 Munskyddsanvändning vid sjukvårdsinrättningar Region Sörmland.

Fr.o.m 2021-07-20 till 2021-08-31 gäller att:
Användning av munskydd för medarbetare i somatisk vård och psykiatrisk slutenvård vid patientkontakt med patient utan covid-19 (vid vård av patient med symtom på covid-19 se kapitel personlig skyddsutrustning):

- Munskydd (vanligt kirurgiskt munskydd, IIR eller motsvarande) skall användas av medarbetare vid omhändertagande av patienter i somatisk öppen- och slutenvård, psykiatrisk slutenvård samt ambulans när medarbetaren befinner sig närmare än 1-2 meter från patientens ansikte
- Om munskydd inte kan användas av något skäl skall visir användas i andra hand (gäller t.ex. vid vård av personer med kognitiv funktionsnedsättning eller hörselnedsättning där kommunikation påverkas negativt av munskydd)
- Om patient har akut vårdbehov och munskydd inte är direkt tillgängligt skall patientens medicinska behov prioriteras och medarbetaren ska ta på sig munskydd så snart som möjligt

2021-07-21

Information till vårdcentraler och kommuner Covid-19

Användning av munskydd vid nära kontakt med medarbetare, utan att patient är närvarande, är inte längre nödvändig.

Smittskyddsläkaren har reviderat nedanstående dokument gällande medarbetare i kommunal och privat verksamhet.
Smittskyddsläkarens beslut om rekommendation för att minska smitta av covid-19 från asymtomatisk person i hälso- och sjukvård samt äldreomsorg i Södermanlands län

Provtagning efter utlandsvistelse

Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta inför nu Folkhälsomyndigheten en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti. Läs mer gällande rekommendationen

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juli/skarpt-rekommendation-om-testning-for-covid-19-efter-utlandsvistelse/

Provtagning sker genom bokning, i första hand via 1177. Det finns gott om provtagningstider

Ha en fortsatt bra sommar
Närvårdskoordinatorerna